


○加厚标准型

外形 ^①			材质 ^①	表面处理 ^②
圆法兰形	方法兰形	对边法兰形		
BETL-C2E1-Y	BETL-C2E1-F	BETL-C2E1-D	S45C	发黑
BETL-C2N1-Y	BETL-C2N1-F	BETL-C2N1-D		无电解镀镍
BETL-S1W-Y	BETL-S1W-F	BETL-S1W-D	SUS304	—
BETL-A7H1-Y	BETL-A7H1-F	BETL-A7H1-D	A5056	本色阳极氧化
BETL-A7H2-Y	BETL-A7H2-F	BETL-A7H2-D		黑色阳极氧化



●由于产品生产批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细沙，不影响尺寸及功能。




型号		D _{H7}	L	D ₁	H	T	V	M	P.C.D	K	W	E	F	d ₁		
代码																
圆法兰形 BETL-C2E1-Y BETL-C2N1-Y BETL-S1W-Y BETL-A7H1-Y BETL-A7H2-Y	法兰形 BETL-C2E1-F BETL-C2N1-F BETL-S1W-F BETL-A7H1-F BETL-A7H2-F	对边法兰形 BETL-C2E1-D BETL-C2N1-D BETL-S1W-D BETL-A7H1-D BETL-A7H2-D	8					M3						3.5		
			8M	+0.015 0	16	15	32	5	11	M4	25	25	15		25	-
			10		20	20	38		13	M3	30	30	20	30		4.5
			12		24	22	40		16		32	32	25	28	16	
			13	+0.018 0	26	24	42	6	18	M4	34	34	27		18	5.5
			15		30	26	48		19			38	38	29	32	
			16		32	28	50		20		40	39	32	33	22	6.6
			20			35	63		22		50	48	40	42	25	
			25	+0.021 0	38	40	68	8	24	M5	55	53	45	45	30	
			30			45	73		25	M6	60	58	50	48	35	9
			35	+0.025 0	50	55	89	10				72	70	61	58	
			40			70	104	12	32	M8	87	80	76	68	54	
50			80	114				97	90		86	73	64			

○ 加长型

外形 ③			材质 ①	表面处理 ②
圆法兰形	方法兰形	对边法兰形		
BETM-C2E1-Y	BETM-C2E1-F	BETM-C2E1-D	S45C	发黑
BETM-C2N1-Y	BETM-C2N1-F	BETM-C2N1-D		无电解镀锌
BETM-S1W-Y	BETM-S1W-F	BETM-S1W-D	SUS304	—



●由于产品生产批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细沙，不影响尺寸及功能。



型号			L	D ₁	H	T	V	M	P.C.D	K	W	E	F	d ₁		
代码	D _{H2} ④															
圆法兰形 BETM-C2E1-Y BETM-C2N1-Y BETM-S1W-Y	方法兰形 BETM-C2E1-F BETM-C2N1-F BETM-S1W-F	对边法兰形 BETM-C2E1-D BETM-C2N1-D BETM-S1W-D	12	22	40		16	M4	32	32	25	28	16	4.5		
			16		28	50	6		19	40	39	32	33	22	5.5	
			20	+0.021 0	48	35	63		19	M5	50	48	40	42	25	6.6
			25			40	68	8	23		55	53	45	45	30	
			30	+0.025 0	57	45	73		23	M6	60	58	50	48	35	9
			35			55	89	10	72		70	61	58	42		
			40	75	70	104		30	M8	87	80	76	68	54		
			50		80	114	12	97		90	86	73	64			