




I/C	W	F	D3	-	1	N	O	-	L25
代号	①	②	③		④	⑤	⑥		⑦ ⑧

○ 电感式

编号	分类	记号含义
①	系列	A:模拟量输出 D:二线式 W:防腐蚀型 T:耐高温 M:金属感应面 W:普通型 Q:方形/扁平型
②	安装方式	F:埋入式/屏蔽式/齐平式 N:非埋入/非屏蔽室/非齐平式
③	尺寸规格	08:M8 12:M12 18:M18 30:M30 D3:Ø3 6.5:Ø6.5 D4:Ø4 06:M6
④	感应距离	1.5:1.5mm 02:2mm 05:5mm 08:8mm 20:20mm 30:03mm
⑤	输出规格	N:NPN P:PNP D:DC两线 A:AC两线 U:AC/DC G:模拟量输出 NA:防爆型
⑥	输出状态	O:常开 C:常闭 S:常开/常闭 I:电流输出 V:电压输出 M:电流/电压 A:AC或AC/DC
⑦	长度	L:数值本体长度 T:方型上方感应面 F:方型前方感应面 ZT:组合型上方 ZF:组合型前方
⑧	连接方式	无:直出线 M8:M8 3pin连接器 M12:M12 4pin连接器

○ 电感式








编号	分类	记号含义
①	系列	A:模拟量输出 P:塑料外壳 B:铜管 S:不锈钢管 T:耐高温 M:金属感应面 W:防腐蚀型 Q:方形/扁平型
②	安装方式	F:埋入式/屏蔽式/齐平式 N:非埋入/非屏蔽室/非齐平式
③	规格	08:M8 12:M12 18:M18 30:M30
④	感应距离	1.5:1.5mm 02:2mm 05:5mm 08:8mm 20:20mm 30:03mm
⑤	输出规格	N:NPN P:PNP D:DC两线 A:AC两线 U:AC/DC G:模拟量输出 NA:防爆型
⑥	输出状态	O:常开 C:常闭 S:常开/常闭 I:电流输出 V:电压输出 M:电流/电压 A:AC或AC/DC
⑦	长度	无:方形的 L:数值 L25 25mm长度
⑧	连接方式	无:直出线 M8:M8 3pin连接器 M12:M12 4pin连接器

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图					
IWFD3-0.6NO-L25		Ø3	屏蔽式		NPN	NO		0.6mm	不锈钢						
IWFD3-0.6NC-L25					NPN	NC									
IWFD3-0.6PO-L25					PNP	NO									
IWFD3-0.6PC-L25					PNP	NC									
IWFD3-0.8NO-L25					NPN	NO		0.8mm							
IWFD3-0.8NC-L25					NPN	NC									
IWFD3-0.8PO-L25					PNP	NO									
IWFD3-0.8PC-L25					PNP	NC									
IWFD3-01NO-L25					NPN	NO		1mm							
IWFD3-01NC-L25					NPN	NC									
IWFD3-01PO-L25					PNP	NO									
IWFD3-01PC-L25					PNP	NC									
IWFD4-0.8NO-L25	圆柱形				NPN	NO	12-24VDC	0.8mm							
IWFD4-0.8NC-L25					NPN	NC									
IWFD4-0.8PO-L25					PNP	NO									
IWFD4-0.8PC-L25					PNP	NC									
IWFD4-01NO-L25					NPN	NO		1mm							
IWFD4-01NC-L25					NPN	NC									
IWFD4-01PO-L25					PNP	NO									
IWFD4-01PC-L25					PNP	NC									
IWFD4-1.2NO-L25					Ø4	屏蔽式		直出三线式			NPN	NO	1.2mm		
IWFD4-1.2NC-L25											NPN	NC			
IWFD4-1.2PO-L25											PNP	NO			
IWFD4-1.2PC-L25											PNP	NC			
IWFD4-1.5NO-L25	NPN	NO	1.5mm												
IWFD4-1.5NC-L25	NPN	NC													
IWFD4-1.5PO-L25	PNP	NO													
IWFD4-1.5PC-L25	PNP	NC													
IWF04-0.6NO-L25	圆柱形带螺纹	M4	屏蔽式				NPN		NO		0.6mm				
IWF04-0.6NC-L25							NPN		NC						
IWF04-0.6PO-L25							PNP		NO						
IWF04-0.6PC-L25							PNP		NC						
IWF04-0.8NO-L25					NPN	NO	0.8mm								
IWF04-0.8NC-L25					NPN	NC									
IWF04-0.8PO-L25					PNP	NO									
IWF04-0.8PC-L25					PNP	NC									
IWF04-01NO-L25					NPN	NO	1mm								
IWF04-01NC-L25					NPN	NC									
IWF04-01PO-L25					PNP	NO									
IWF04-01PC-L25					PNP	NC									

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图			
IWF05-0.8NO-L25	圆柱形 带螺纹	M5	屏蔽式		NPN	NO		0.8mm	不锈钢				
IWF05-0.8NC-L25					NPN	NC							
IWF05-0.8PO-L25					PNP	NO							
IWF05-0.8PC-L25					PNP	NC							
IWF05-01NO-L25					NPN	NO		1mm					
IWF05-01NC-L25					NPN	NC							
IWF05-01PO-L25					PNP	NO							
IWF05-01PC-L25					PNP	NC							
IWF05-1.2NO-L25					NPN	NO		1.2mm					
IWF05-1.2NC-L25					NPN	NC							
IWF05-1.2PO-L25					PNP	NO							
IWF05-1.2PC-L25					PNP	NC							
IWF05-1.5NO-L25					NPN	NO		1.5mm					
IWF05-1.5NC-L25					NPN	NC							
IWF05-1.5PO-L25					PNP	NO							
IWF05-1.5PC-L25					PNP	NC							
IWF6.5-01NO-L18	圆柱形	Ø6.5	屏蔽式		NPN	NO	12-24VDC	1mm	不锈钢				
IWF6.5-01NC-L18					NPN	NC							
IWF6.5-01PO-L18					PNP	NO							
IWF6.5-01PC-L18					PNP	NC							
IWF6.5-02NO-L18					NPN	NO		2mm					
IWF6.5-02NC-L18					NPN	NC							
IWF6.5-02PO-L18					PNP	NO							
IWF6.5-02PC-L18					PNP	NC							
IWF6.5-01NO-L18Y					NPN	NO		1mm					
IWF6.5-01NC-L18Y					NPN	NC							
IWF6.5-01PO-L18Y					直出三线式	PNP					NO		
IWF6.5-01PC-L18Y						PNP					NC		
IWF6.5-02NO-L18Y						NPN		NO			2mm		
IWF6.5-02NC-L18Y						NPN		NC					
IWF6.5-02PO-L18Y						PNP		NO					
IWF6.5-02PC-L18Y						PNP		NC					
IWF08-01NO-L18	圆柱形 带螺纹	M8	屏蔽式		NPN	NO		1mm	不锈钢				
IWF08-01NC-L18					NPN	NC							
IWF08-01PO-L18					PNP	NO							
IWF08-01PC-L18					PNP	NC							
IWF08-02NO-L18					NPN	NO		2mm					
IWF08-02NC-L18					NPN	NC							
IWF08-02PO-L18					PNP	NO							
IWF08-02PC-L18					PNP	NC							
IWF08-01NO-L18Y					NPN	NO		1mm					
IWF08-01NC-L18Y					NPN	NC							
IWF08-01PO-L18Y					PNP	NO							
IWF08-01PC-L18Y					PNP	NC							
IWF08-02NO-L18Y					NPN	NO		2mm					
IWF08-02NC-L18Y					NPN	NC							
IWF08-02PO-L18Y					PNP	NO							
IWF08-02PC-L18Y					PNP	NC							
IWN08-02NO-L22			非屏蔽式		NPN	NO		2mm	不锈钢				
IWN08-02NC-L22					NPN	NC							
IWN08-02PO-L22					PNP	NO							
IWN08-02PC-L22					PNP	NC							
IWF08-01NO-L32-M8			屏蔽式	M8插头3针	NPN	NO		1mm	不锈钢				
IWF08-01NC-L32-M8					NPN	NC							
IWF08-01PO-L32-M8					PNP	NO							
IWF08-01PC-L32-M8					PNP	NC							
IWF08-02NO-L32-M8					NPN	NO		2mm					
IWF08-02NC-L32-M8					NPN	NC							
IWF08-02PO-L32-M8					PNP	NO							
IWF08-02PC-L32-M8					PNP	NC							

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图			
IWF12-02NO-L22	圆柱形 带螺纹	M12	非屏蔽式		NPN	NO		2mm	铜镀镍				
IWF12-02NC-L22					NPN	NC							
IWF12-02PO-L22					PNP	NO							
IWF12-02PC-L22					PNP	NC							
IWF12-04NO-L22					NPN	NO		4mm					
IWF12-04NC-L22					NPN	NC							
IWF12-04PO-L22					PNP	NO							
IWF12-04PC-L22					PNP	NC							
IWN12-04NO-L28					NPN	NO							
IWN12-04NC-L28					NPN	NC							
IWN12-04PO-L28					PNP	NO							
IWN12-04PC-L28					PNP	NC							
IWF06-0.8NO-L30	圆柱形 带螺纹	M6	屏蔽式		NPN	NO		0.8mm	铜镀镍				
IWF06-0.8NC-L30					NPN	NC							
IWF06-0.8PO-L30					PNP	NO							
IWF06-0.8PC-L30					PNP	NC							
IWF06-01NO-L30					NPN	NO		1mm					
IWF06-01NC-L30					NPN	NC							
IWF06-01PO-L30					PNP	NO							
IWF06-01PC-L30					PNP	NC							
IWF06-1.2NO-L30					NPN	NO		1.2mm					
IWF06-1.2NC-L30					NPN	NC							
IWF06-1.2PO-L30					PNP	NO							
IWF06-1.2PC-L30					PNP	NC							
IWF06-1.5NO-L30	NPN	NO	1.5mm										
IWF06-1.5NC-L30	NPN	NC											
IWF06-1.5PO-L30	PNP	NO											
IWF06-1.5PC-L30	PNP	NC											
IWF6.5-01NO-L30	圆柱形	Ø6.5	屏蔽式	直出三线式	NPN	NO	12-24VDC	1mm	不锈钢				
IWF6.5-01NC-L30					NPN	NC							
IWF6.5-01PO-L30					PNP	NO							
IWF6.5-01PC-L30					PNP	NC							
IWF6.5-02NO-L30					NPN	NO		2mm					
IWF6.5-02NC-L30					NPN	NC							
IWF6.5-02PO-L30					PNP	NO							
IWF6.5-02PC-L30					PNP	NC							
IWN6.5-02NO-L30					NPN	NO		2mm					
IWN6.5-02NC-L30					NPN	NC							
IWN6.5-02PO-L30			PNP	NO									
IWN6.5-02PC-L30			PNP	NC									
IWN6.5-04NO-L30			NPN	NO	4mm								
IWN6.5-04NC-L30			NPN	NC									
IWN6.5-04PO-L30			PNP	NO									
IWN6.5-04PC-L30			PNP	NC									
IWF6.5-01NO-L45			屏蔽式				NPN	NO			1mm		
IWF6.5-01NC-L45							NPN	NC					
IWF6.5-01PO-L45							PNP	NO					
IWF6.5-01PC-L45							PNP	NC					
IWF6.5-02NO-L45	NPN	NO					2mm						
IWF6.5-02NC-L45	NPN	NC											
IWF6.5-02PO-L45	PNP	NO											
IWF6.5-02PC-L45	PNP	NC											
IWF6.5-03NO-L45	NPN	NO					3mm						
IWF6.5-03NC-L45	NPN	NC											
IWF6.5-03PO-L45	PNP	NO											
IWF6.5-03PC-L45	PNP	NC											
IWN6.5-02NO-L45	非屏蔽式				NPN	NO		2mm					
IWN6.5-02NC-L45					NPN	NC							
IWN6.5-02PO-L45					PNP	NO							
IWN6.5-02PC-L45					PNP	NC							
IWN6.5-04NO-L45					NPN	NO		4mm					
IWN6.5-04NC-L45					NPN	NC							
IWN6.5-04PO-L45					PNP	NO							
IWN6.5-04PC-L45					PNP	NC							
IWN6.5-06NO-L45					NPN	NO		6mm					
IWN6.5-06NC-L45					NPN	NC							
IWN6.5-06PO-L45	PNP	NO											
IWN6.5-06PC-L45	PNP	NC											

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图
IWF08-01NO-L35	圆柱形 带螺纹	M8	屏蔽式		NPN	NO		1mm	铜镀镍	
IWF08-01NC-L35					NPN	NC				
IWF08-01PO-L35					PNP	NO				
IWF08-01PC-L35					PNP	NC				
IWF08-02NO-L35					NPN	NO		2mm		
IWF08-02NC-L35					NPN	NC				
IWF08-02PO-L35					PNP	NO				
IWF08-02PC-L35					PNP	NC				
IWF08-03NO-L35					NPN	NO		3mm		
IWF08-03NC-L35					NPN	NC				
IWF08-03PO-L35					PNP	NO				
IWF08-03PC-L35					PNP	NC				
IWN08-02NO-L35	圆柱形 带螺纹	M8	非屏蔽式		NPN	NO	12-24VDC	2mm	铜镀镍	
IWN08-02NC-L35					NPN	NC				
IWN08-02PO-L35					PNP	NO		4mm		
IWN08-02PC-L35					PNP	NC				
IWN08-04NO-L35					NPN	NO		6mm		
IWN08-04NC-L35					NPN	NC				
IWN08-04PO-L35					PNP	NO				
IWN08-04PC-L35					PNP	NC				
IWN08-06NO-L35					NPN	NO		2mm		
IWN08-06NC-L35					NPN	NC				
IWN08-06PO-L35					PNP	NO		3mm		
IWN08-06PC-L35					PNP	NC				
IWF08-02NO-L45	圆柱形 带螺纹	M8	屏蔽式	直出三线式	NPN	NO	12-24VDC	2mm	铜镀镍	
IWF08-02NC-L45					NPN	NC				
IWF08-02PO-L45					PNP	NO		3mm		
IWF08-02PC-L45					PNP	NC				
IWN08-02NO-L45					NPN	NO		2mm		
IWN08-02NC-L45					NPN	NC				
IWN08-02PO-L45					PNP	NO		4mm		
IWN08-02PC-L45					PNP	NC				
IWN08-04NO-L45					NPN	NO		6mm		
IWN08-04NC-L45					NPN	NC				
IWN08-04PO-L45					PNP	NO		2mm		
IWN08-04PC-L45					PNP	NC				
IWF12-02NO-L35	圆柱形 带螺纹	M12	屏蔽式		NPN	NO		2mm	铜镀镍	
IWF12-02NC-L35					NPN	NC				
IWF12-02PO-L35					PNP	NO		4mm		
IWF12-02PC-L35					PNP	NC				
IWF12-04NO-L35					NPN	NO		4mm		
IWF12-04NC-L35					NPN	NC				
IWF12-04PO-L35					PNP	NO		4mm		
IWF12-04PC-L35					PNP	NC				
IWN12-04NO-L35					NPN	NO		4mm		
IWN12-04NC-L35					NPN	NC				
IWN12-04PO-L35					PNP	NO		4mm		
IWN12-04PC-L35					PNP	NC				

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图
IWF12-02NO-L45			屏蔽式		NPN	NO		2mm	铜镀镍	
IWF12-02NC-L45					NPN	NC				
IWF12-02PO-L45					PNP	NO				
IWF12-02PC-L45					PNP	NC				
IWF12-04NO-L45					NPN	NO		4mm		
IWF12-04NC-L45					NPN	NC				
IWF12-04PO-L45					PNP	NO				
IWF12-04PC-L45					PNP	NC				
IWF12-06NO-L45					NPN	NO		6mm		
IWF12-06NC-L45					NPN	NC				
IWF12-06PO-L45					PNP	NO				
IWF12-06PC-L45					PNP	NC				
IWN12-04NO-L45	圆柱形带螺纹	M12			NPN	NO				
IWN12-04NC-L45					NPN	NC		4mm		
IWN12-04PO-L45			非屏蔽式		PNP	NO				
IWN12-04PC-L45					PNP	NC				
IWN12-08NO-L55					NPN	NO		8mm		
IWN12-08NC-L55					NPN	NC				
IWN12-08PO-L55					PNP	NO				
IWN12-08PC-L55					PNP	NC				
IWN12-10NO-L55					NPN	NO		10mm		
IWN12-10NC-L55					NPN	NC				
IWN12-10PO-L55					PNP	NO				
IWN12-10PC-L55					PNP	NC				
IWF18-05NO-L35				直出三线式	NPN	NO	12-24VDC	5mm		
IWF18-05NC-L35					NPN	NC				
IWF18-05PO-L35					PNP	NO		8mm		
IWF18-05PC-L35					PNP	NC				
IWF18-08NO-L35					NPN	NO				
IWF18-08NC-L35					NPN	NC				
IWF18-08PO-L35					PNP	NO				
IWF18-08PC-L35					PNP	NC				
IWF18-05NO-L55					NPN	NO				
IWF18-05NC-L55					NPN	NC		5mm		
IWF18-05PO-L55					PNP	NO				
IWF18-05PC-L55					PNP	NC				
IWF18-08NO-L55	圆柱形带螺纹	M18	屏蔽式		NPN	NO				
IWF18-08NC-L55					NPN	NC		8mm		
IWF18-08PO-L55					PNP	NO				
IWF18-08PC-L55					PNP	NC				
IWF18-12NO-L55					NPN	NO		12mm		
IWF18-12NC-L55					NPN	NC				
IWF18-12PO-L55					PNP	NO				
IWF18-12PC-L55					PNP	NC				
IWN18-08NO-L55					NPN	NO		8mm		
IWN18-08NC-L55					NPN	NC				
IWN18-08PO-L55					PNP	NO				
IWN18-08PC-L55					PNP	NC				
IWN18-12NO-L55					NPN	NO		12mm		
IWN18-12NC-L55					NPN	NC				
IWN18-12PO-L55					PNP	NO				
IWN18-12PC-L55					PNP	NC				
IWN18-16NO-L60					NPN	NO		16mm		
IWN18-16NC-L60					NPN	NC				
IWN18-16PO-L60					PNP	NO				
IWN18-16PC-L60					PNP	NC				
IWN18-20NO-L60					NPN	NO		20mm		
IWN18-20NC-L60					NPN	NC				
IWN18-20PO-L60					PNP	NO				
IWN18-20PC-L60					PNP	NC				

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图
IWF30-10NO-L55					NPN	NO		10mm		
IWF30-10NC-L55					NPN	NC				
IWF30-10PO-L55					PNP	NO				
IWF30-10PC-L55					PNP	NC				
IWF30-16NO-L55					NPN	NO		16mm		
IWF30-16NC-L55			屏蔽式		NPN	NC				
IWF30-16PO-L55					PNP	NO				
IWF30-16PC-L55					PNP	NC				
IWF30-22NO-L55					NPN	NO		22mm		
IWF30-22NC-L55					NPN	NC				
IWF30-22PO-L55					PNP	NO				
IWF30-22PC-L55					PNP	NC				
IWN30-15NO-L58					NPN	NO			铜镀锌	
IWN30-15NC-L58		M30			NPN	NC		15mm		
IWN30-15PO-L58					PNP	NO				
IWN30-15PC-L58			非屏蔽式		PNP	NC				
IWN30-25NO-L60					NPN	NO		25mm		
IWN30-25NC-L60					NPN	NC				
IWN30-25PO-L60					PNP	NO				
IWN30-25PC-L60					PNP	NC				
IWN30-40NO-L60					NPN	NO		40mm		
IWN30-40NC-L60					NPN	NC				
IWN30-40PO-L60					PNP	NO				
IWN30-40PC-L60					PNP	NC				
CSF08-01NO-L45					NPN	NO				
CSF08-01NC-L45			屏蔽式		NPN	NC		1mm		
CSF08-01PO-L45	圆柱形 带螺纹			直出三线式	PNP	NO	12-24VDC			
CSF08-01PC-L45		M8			PNP	NC			不锈钢	
CSN08-02NO-L45					NPN	NO				
CSN08-02NC-L45			非屏蔽式		NPN	NC		2mm		
CSN08-02PO-L45					PNP	NO				
CSN08-02PC-L45					PNP	NC				
CPF12-03NO-L56		M12			NPN	NO				
CPF12-03NC-L56		M12	屏蔽式		NPN	NC		3mm (可调)		
CPF12-03PO-L56		M12			PNP	NO				
CPF12-03PC-L56		M12			PNP	NC				
CPN12-06NO-L62		M12			NPN	NO			塑料	
CPN12-06NC-L62		M12	非屏蔽式		NPN	NC		6mm (可调)		
CPN12-06PO-L62		M12			PNP	NO				
CPN12-06PC-L62		M12			PNP	NC				
CWF12-02NO-L64		M12			NPN	NO				
CWF12-02NC-L64		M12			NPN	NC		2mm (可调)		
CWF12-02PO-L64		M12			PNP	NO				
CWF12-02PC-L64		M12	屏蔽式		PNP	NC				
CWF12-03NO-L64		M12			NPN	NO				
CWF12-03NC-L64		M12			NPN	NC		3mm (可调)	铁氟龙 (白色)	
CWF12-03PO-L64		M12			PNP	NO				
CWF12-03PC-L64		M12			PNP	NC				

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图
CWN12-04NO-L64		M12			NPN	NO			铁氟龙 (白色)	
CWN12-04NC-L64		M12			NPN	NC		4mm		
CWN12-04PO-L64		M12			PNP	NO		(可调)		
CWN12-04PC-L64		M12	非屏蔽式		PNP	NC				
CWN12-06NO-L64		M12			NPN	NO				
CWN12-06NC-L64		M12			NPN	NC		6mm		
CWN12-06PO-L64		M12			PNP	NO		(可调)		
CWN12-06PC-L64		M12			PNP	NC				
CPF18-05NS-L72		M12			NPN	NO/NC		5mm	塑料	
CPF18-05PS-L72	圆柱形 带螺纹	M12	屏蔽式		PNP	NO/NC		(可调)		
CPF18-08NS-L72		M12			NPN	NO/NC		8mm		
CPF18-08PS-L72		M12			PNP	NO/NC		(可调)		
CPN18-08NS-L78		M12			NPN	NO/NC		8mm		
CPN18-08PS-L78		M12	非屏蔽式		PNP	NO/NC	12-24VDC	(可调)		
CPN18-15NS-L78		M12			NPN	NO/NC		15mm		
CPN18-15PS-L78		M12			PNP	NO/NC		(可调)		
CWF18-05NS-L76				直出四线式	NPN	NO/NC		5mm	铁氟龙 (白色)	
CWF18-05PS-L76					PNP	NO/NC		(可调)		
CWF18-08NS-L76			屏蔽式		NPN	NO/NC		8mm		
CWF18-08PS-L76					PNP	NO/NC		(可调)		
CWN18-08NS-L76	圆柱形 带螺纹	M18			NPN	NO/NC		8mm		
CWN18-08PS-L76					PNP	NO/NC		(可调)		
CWN18-15NS-L76			非屏蔽式		NPN	NO/NC		15mm		
CWN18-15PS-L76					PNP	NO/NC		(可调)		

规格型号	形状	尺寸	安装方式	连接方式	输出类型	动作模式	电源电源	感应距离	外壳材质	尺寸图
CPF30-10NS-L87					NPN	NO/NC		10mm (可调)	塑料	
CPF30-10PS-L87			屏蔽式		PNP	NO/NC				
CPF30-20NS-L87					NPN	NO/NC		20mm (可调)		
CPF30-20PS-L87					PNP	NO/NC				
CPN30-15NS-L86					NPN	NO/NC		15mm (可调)		
CPN30-15PS-L86			非屏蔽式		PNP	NO/NC				
CPN30-30NS-L86					NPN	NO/NC		30mm (可调)		
CPN30-30PS-L86					PNP	NO/NC				
	圆柱形 带螺纹	M30		直出四线式			12-24VDC			
CWF30-10NS-L80					NPN	NO/NC		10mm (可调)	铁氟龙	
CWF30-10PS-L80			屏蔽式		PNP	NO/NC				
CWF30-20NS-L80					NPN	NO/NC		20mm (可调)		
CWF30-20PS-L80					PNP	NO/NC				
CWN30-15NS-L80					NPN	NO/NC		15mm (可调)		
CWN30-15PS-L80			非屏蔽式		PNP	NO/NC				
CWN30-30NS-L80					NPN	NO/NC		30mm (可调)		
CWN30-30PS-L80					PNP	NO/NC				